



Schiebetürsystem Silent Aluflex 40
Für anspruchsvolle Räume und Möbel

Schiebetürsystem Silent Aluflex 40: Eine Fülle von Möglichkeiten für Menschen mit Anspruch

Weg vom Alltäglichen hin zum Besonderen: Ungewöhnliche Inspirationen und überraschende Antworten auf Ihre Raumanforderungen – das alles kann Silent Aluflex 40.

Lassen Sie sich von den Ideen der folgenden Seiten verführen. Lassen Sie sich gefangen nehmen von den überraschenden Lösungen für Küche, Esszimmer, Bad, Büro und Flur. Finden Sie neue Stauräume und ungeahnte Nutzungen für Schrägen, Nischen und Treppen. Machen Sie mehr aus Ihren Räumen und Möbeln – mit Silent Aluflex 40 und der individuellen Beratung Ihres Tischlers/Schreiners.

Eine Frage des Stils

Ob urbanes Altbau-Wohnzimmer mit herrschaftlichen Deckenhöhen, ob verwinkelt-gemütliche Landhaus-Idylle oder moderne Bauten – individuelle, ganz auf Ihre räumliche Situation zugeschnittene Schiebetüren lassen sich bis zu einer Höhe von 2,5 Metern und in beliebiger Breite realisieren. Welche Form, welches Design, welches Material am besten zu Ihnen passt, entscheidet Ihr ganz persönlicher Lebensstil.

So viel Komfort darf sein


Einmaliger Wohn- und Bedienkomfort durch ausgereifte Beschlagtechnik: Gerade große Schiebetüren überzeugen durch eine maximale Laufsicherheit und sanftes, sicheres Schließen – über viele Jahre hinweg.




Inhalt

Wohnräume	Seite 4–6
Zugangstüren Bad	Seite 7–10
Nutzung von Nischen	Seite 11
Einrichtungslösungen	Seite 12–17
Regale zum Schieben	Seite 18
Büroräume	Seite 19–21
Tipps zur Planung	Seite 22–23


Lösungen für Räume
z.B. Essen und Küche




Lösungen für Türen
z.B. Badzugang




Einrichtungslösungen
Begehbarer Schrank





Lösungen für Möbel
z.B. Kleiderschrank



Lösungen für Räume mit Schrägen
z.B. Schlafzimmer



Lösungen für Nischen
z.B. Büroarchiv




Von Wandelhallen bis Boudoir


Gönnen Sie sich den Luxus, Ihren Wohnraum ganz individuell und nach Belieben zu gestalten. Mit eleganten Schiebetürlösungen verwandeln sich Ihre Wohn- und Essräume ganz komfortabel in einen großzügigen Saal für die Familienfeier oder, mit einem Handgriff, in ein gemütliches Eck für das Glas Burgunder allein oder zu zweit.



Die Laufschiene zum Aufkleben schont den vorhandenen Bodenbelag.



Acrylglas beidseitig mit Furnier belegen – Streifen ins Furnier fräsen: fertig ist diese individuelle Türfüllung.



AUSFÜHRUNG

- H 2400 mm x B 2000 mm
- Decken-/Bodenmontage
- 2 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1

- Einfach-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- 2 Sprossen pro Türflügel
- Dämpfung

Ganz nach Geschmack


Das Candle-Light-Dinner zur «Silbernen», der sonntägliche Familien-Brunch oder auch nur Pasta mit Freunden – für Sie gehören Küche, Essbereich und gutes Leben einfach zusammen. Für uns auch. Mit einer flexiblen Verbindung von Essraum und Küche.



Rahmenfarbe (Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1) und die Füllung Wurzelwerk fügen sich ideal in die Raumgestaltung ein.



Die Doppel-Führungsschiene ermöglicht die Montage unter dem vorhandenen Sturz.



AUSFÜHRUNG

- H 2500 mm x B 3000 mm
- Decken-/Bodenmontage
- 4 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Türflügelanschlag
- Bürstendichtung
- Dämpfung


Lebensmittel modern gelagert

Ob bestes italienisches Olivenöl, Muttis selbstgemachte Marmelade oder einfach nur Mehl – in dieser individuell eingerichteten Speisekammer haben Sie wirklich alles im Blick. Und aus dem Blickfeld, wenn Sie die Schiebetüre leise hinter sich schließen.



Tipps zur Stauraumnutzung

Keine Angst vor schweren Vorräten! Für die Lagerung von Getränken zum Beispiel gibt es spezielle Schwerlastauszüge mit hoher Tragkraft.



AUSFÜHRUNG

- H 2400 mm x B 3000 mm
- Decken-/Bodenmontage
- 3 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Türflügelanschlag (Mitte)
- Dämpfung

Entspannung pur


In einem solchen Ambiente beginnt und endet jeder Tag noch ein bisschen schöner. Und wann immer Sie möchten, verbinden sich Schlaf- und Badezimmer zu einer Wellness-Landschaft. Schiebetüren bieten die Lösung – zu jeder Tageszeit.



Besonders ruhige Laufeigenschaften sorgen für das Mehr an Wohnkomfort.



Mehrere Füllungen in einem Türflügel – mit Unterteilungssprossen kein Problem.



AUSFÜHRUNG

- H 2400 mm x B 2200 mm
- Vorwandmontage
- 2 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Laufschiene aufgeklebt
- 2 Sprossen pro Türflügel
- Dämpfung

Zugang ohne Schwelle

Kinderleicht


Schiebetüren lassen sich einfacher öffnen und schließen als Drehtüren. Ein alltäglicher Luxus für jeden, eine Notwendigkeit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.



Ideal für den aufgesetzten Abschluss der Führungsschiene: seitliche Abdeckklappen.



Konsequent barrierefrei: in den Boden eingelassene Laufschiene.



AUSFÜHRUNG

- H 2000 mm x B 1000 mm
- Vorwandmontage
- 1 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1

- Einfach-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene eingelassen
- Dämpfung

Guten Morgen, Natur


Wenn das Bad zur Wohlfühl-Insel wird, dürfen auch Pflanzen nicht fehlen: Echte Blätter und Halme eingebettet in Acrylglas setzen Akzente – und machen jede Schiebetür zum «Hingucker».



Unabhängig von der Raumhöhe: die Installation der oberen Führungsschiene vor der Wand.



Bestimmt die Wirkung von Licht und Raum: Füllung mit Naturmaterialien.




AUSFÜHRUNG


- H 2000 mm x B 900 mm
- Vorwandmontage
- 1 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Einfach-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Dämpfung

Fit in den Tag


Sich selbst etwas Gutes tun, entspannen, ein wenig Sport treiben. Schön, wenn diese Bereiche durch eine gelungene Schiebetürlösung zusammengehören und doch abgetrennt werden können.



Formschön und komfortabel: die eingelassene Laufschiene.



Die Türflügel verschwinden einfach in Wandtaschen.




AUSFÜHRUNG

- H 2500 mm x B 2200 mm
- Decken-/Bodenmontage
- 2 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Einfach-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene eingelassen
- Dämpfung

Der Hauch von Urlaub

Geschafft. Durchatmen, eintauchen, den Alltag hinter sich lassen, Ruhe und Wasser genießen. Badetücher, das Schwimm-Entchen und was man sonst noch gerne hat am Pool, sieht man nicht. Denn dafür ist hinter der Schiebetür in der Nische reichlich Platz.




Versteckt und doch jederzeit griffbereit:
Utensilien in der Wandnische.



Optisch einheitlich: die Füllung orientiert sich an der Wandfarbe.



Kein Anbohren der Bodenfliesen:
die Laufschiene wird einfach aufgeklebt.




AUSFÜHRUNG


- H 2500 mm x B 2300 mm
- Decken-/Bodenmontage
- 2 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Dämpfung

Für Charakter-Räume


Um die Ecke gedacht: Für Schiebetüren gibt es keine ungewöhnlichen Raumsituationen.
Nur noch mehr Möglichkeiten. Lassen Sie sich inspirieren!



Dekor-Sprossen zum einfachen Aufkleben.



Auf Maß gefertigt: Die obere Führungsschiene verläuft an der Decke.




AUSFÜHRUNG

- Anlage 1 H 2450 x B 1800
- Anlage 2 H 2450 x B 3600
- Decken-/Bodenmontage
- 2 und 4 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Bürstendichtung und Dämpfung
- Türflügelanschlag
- 2 Dekor-Sprossen pro Türflügel

Das Vergnügen der Kleiderwahl

Noch Schrank oder schon Zimmer? Besitzer einer begehbaren Ankleide erleben Tag für Tag den Spaß am Auswählen und Anprobieren.



Die Führungsschiene orientiert sich exakt an der baulichen Situation.




Diese Füllung mit Feldgras verbindet Blickschutz und ästhetischen Anspruch.



Tipp:

zur Stauraumnutzung
in begehbaren
Schränken

Nutzen Sie die Höhe Ihres
begehbaren Kleiderschranks
voll aus – mit einem
Garderoberlift.



AUSFÜHRUNG

- H 2400 mm x B 4000 mm
- Decken- / Bodenmontage
- 4 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Bürstendichtung
- Dämpfung

Maßgeschneidert

Des Menschen Himmelreich ist sein Kleiderschrank. Schiebetüren öffnen hier neue Perspektiven für alle, die Ordnung und Übersichtlichkeit ebenso schätzen wie elegante Kleidung und Schuhe.



Tipp:

zur
Stauraumnutzung
im Schrankinneren




Sprossen verbinden die unterschiedlichen Füllungen.



Der Wechsel von transparenten und farbigen Materialien sorgt für Abwechslung.



Leichter Zugang zu Kleidungsstücken:
Ausziehbare Körbe und Hosenhalter machen es möglich.



AUSFÜHRUNG

- H 2000 mm x B 2800 mm
- Infront
- 4 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene im Boden eingelassen
- Bürstendichtung
- Dämpfung
- 2 Sprossen pro Türflügel

Praktische Eleganz

Mansardenglück? Mitnichten. Obwohl der begehbare Kleiderschrank selbst kühle Rechner zu poetischen Schwärmereien verführt. Und: Für kleine Überraschungen ist überall Platz.




Türflügel mit Teil- oder Komplettschrägen nutzen Dachschrägen optimal aus.



Die Laufschiene verschwindet im Boden.



Als Dekor-Variante lassen sich Sprossen auch aufkleben.



AUSFÜHRUNG

- H 2300 mm x B 3000 mm
- Inwandmontage
- Individuelle Lösung mit Türflügel, davon eine mit Teil- und eine mit Komplettschräge
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene eingelassen
- Dämpfung und Bürstendichtung
- 2 Dekor-Sprossen – für einen Türflügel

Schräge Ideen


Schräg ist charmant – und hat enormes Potenzial. Silent Aluflex 40 verwandelt den Kniestock unterm Dach in wertvollen Stauraum.



Eine Blende sorgt für den übergangslosen Anschluss an die Dachschräge.



Ein verstellbarer Winkel erlaubt die Anpassung der oberen Führungsschiene an beliebige Dachschrägen.



AUSFÜHRUNG

- H 1400 mm x B 4400 mm
- Decken-/Bodenmontage
- 4 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Bürstendichtung
- Türflügelanschlag
- Dachschrägenwinkel
- Dämpfung

Nützlicher Platzgewinn


Den Bauherren vergangener Jahrhunderte war die Treppe ein Ort prächtiger Repräsentation. Heute kann eine gut platzierte Schiebetür unter einer Treppe einen praktischen Stauraum zaubern.



Maßgenau eingepasste schräge Türflügel füllen den Bereich unter der Treppe millimetergenau.



Wo die Schräge keine Führungsschiene erlaubt, kommen Schienen an Fachböden zum Einsatz.



AUSFÜHRUNG

- H 2500 mm x B 4000 mm
- Decken-/Bodenmontage
- Individuelle Variante
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Bürstendichtung
- Türflügelanschlag

«Fach»-Kompetenz


Bücher, Bücher, Bücher. Mit einem beweglichen Regal verwandeln Sie Ihre private Bibliothek in einen Raumteiler. Geschmackvoll und ungewöhnlich.



Eine Idee der besonderen Art: ein Schiebe-Regal aus Leichtbauplatten.



Die Oberkante des Regals schließt mit der Führungsschiene ab.



AUSFÜHRUNG

- H 2500 mm x B 3000 mm
- Decken-/Bodenmontage
- 2 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Einfach-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Dämpfung

Konzentriert kreativ


Gemeinsam Ideen entwickeln, diskutieren, erfolgreich sein. Moderne Arbeitswelten verlangen nach neuen Lösungen in der Bürogestaltung. Schiebetüren sorgen für die nötige räumliche Flexibilität und fördern die Konzentration.



Dreifach-Lauf- und Führungsschiene für besonders platzsparende Lösungen.



Nützliches Detail: Bürsten an den Seitenprofilen schützen vor Staub.



AUSFÜHRUNG


- H 2500 x B 3000 (2 Anlagen)
- Decken-/Bodenmontage
- Individuelle Variante (2 x 3 Türflügel)
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Dreifach-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Bürstendichtung
- Türflügelanschlag
- Dämpfung
- 2 Sprossen pro Türflügel

Aufschieben erlaubt


Ein frisch gebrühter Kaffee hat schon über den Erfolg so mancher Besprechung entschieden. Gut, wenn die Küchenzeile da nicht weit ist – sondern nur hinter einer Schiebewand verborgen auf ihren Einsatz wartet.



Vier Türflügel, ungezählte Möglichkeiten – beispielsweise für zusätzlichen Stauraum.



Griffleisten ermöglichen das komfortable Öffnen und Schließen.



AUSFÜHRUNG


- H 2500 mm x B 4800 mm
- Decken-/Bodenmontage
- 4 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Doppel-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene eingelassen
- Bürstendichtung
- Türflügelanschlag
- Dämpfung
- 2 Sprossen pro Türflügel

Platz in der kleinsten Nische

Auch und gerade außergewöhnliche Grundrisse bergen zuweilen ungenutzte Nischen und Ecken. Mit einer Schiebelösung wird im Handumdrehen beispielsweise ein Archiv daraus. Für Arztpraxis, Anwaltskanzlei, Chefbüro und mehr.



Die farblich abgestimmte Füllung unterstreicht die Bürogestaltung.




AUSFÜHRUNG

- H 2100 mm x B 2000 mm
- Vorwandmontage
- 2 Türflügel
- Rahmenfarbe: Silberfarben eloxiert E6/EV1
- Einfach-Lauf- und Führungsschiene
- Laufschiene aufgeklebt
- Dämpfung

Schiebetür-Anlagen mit Silent Aluflex 40 gewinnen durch viele Vorzüge

Damit Sie an ihren Schiebetüranlagen viele Jahre Ihre Freude haben, sind diese mit höchstem Lauf- und Bedienungskomfort ausgestattet:



- 1 Die unteren Laufrollen mit ihren weichen Kunststoffbelägen bestechen durch den sanften, ruhigen Lauf selbst bei schweren Türflügeln bis 40 kg.
- 2 Die mit Federn gelagerten Laufwerke erlauben ein leichtes Aus- und Einhängen der Türen und eine kostengünstige Montage.
- 3 Die flachen, konkaven Laufschielen lassen sich besonders einfach reinigen und mit Rädern und Rollen überfahren.
- 4 Das stabile seitliche Rahmenprofil nimmt Füllmaterialien aus Glas, Acryl, Laminaten und Holz auf.
- 5 Das Häfele Dämpfungssystem Smuso für automatisches, sanftes Zuziehen der Türen schützt die Hände vor dem Einklemmen.
- 6 Mit Gelenkprofilen lässt sich jeder Winkel an Dachschrägen einfach anpassen.

Die wichtigsten Daten:

- Maximale Systemhöhe: 2500 mm
- Maximale Breite der Anlage: keine Einschränkung, abhängig von der Anzahl der Flügel
- Türflügel-Breite: 500 bis 1500 mm
- Türflügelgewicht inklusive Füllung: max. 40 kg
- Plattendicke bei Füllungen: ohne Klemmprofil 8 mm, mit Klemmprofil 6 mm

Tipps für die einfache Planung

1. Bestimmen der Maße:

- Lichte Höhe und Breite der kompletten Wandöffnung messen.
- Anzahl der Türflügel bestimmen: Breiten von 500 – 1500 mm.

2. Besonderheiten festlegen:

- Dachschrägenwinkel messen
- Soll die obere Schiene unter die Decke oder vor die Wand?
- Soll die untere Schiene im Bodenbelag eingelassen oder auf den Boden geklebt werden?


3. Füllungen für die Türen auswählen:

- Für höhere Lichtausbeute transparentes Material?
- Oder Platten mit Dekoren für besseren Blickschutz?
- Oder lieber Materialmix mit Trenn-Sprossen?

4. Formgebung der Türen bestimmen:

- Dekor-Sprossen zum Aufkleben zur Gestaltung großflächiger Türen wählen.
- Trenn-Sprossen im Rahmenprofil erlauben, mehrere Dekore wirkungsvoll zu mischen.
- Die Aufteilung der Türfläche mit Sprossen erhöht den Gestaltungsspielraum

Ihr Innenausbau-Fachbetrieb berät Sie gerne bei Formgebung und Farbgestaltung.




Türdicke
bei 1-läufiger Schiene: 41 mm



Türdicke
bei 2-läufiger Schiene: 81 mm



Türdicke
bei 3-läufiger Schiene: 119 mm



DH = sichtbare Dekorhöhe
DB = sichtbare Dekorbreite

Europa

Hauptsitz Deutschland

Häfele GmbH & Co KG
72202 Nagold
Phone +49 (0)74 52 / 95-0
Fax +49 (0)74 52 / 95-2 00
info@haefe.de

Belgien

Häfele Belgium N. V.
9240 Zele
Phone +32 (0)52 / 45 01 14
Fax +32 (0)52 / 45 01 51
info@hafele.be

Dänemark

Häfele Danmark A/S
7800 Skive
Phone +45 97 / 51 15 22
Fax +45 97 / 51 12 13
info@haefe.dk

Finnland

Häfele GmbH & Co KG
Sivuliike Suomessa
15200 Lahti
Phone +3 58 (0)3 / 8 77 77-0
Fax +3 58 (0)3 / 8 77 77-88
info@hafele.fi

Frankreich

Häfele France S.à.r.l.
95157 Taverny Cédex
Phone +33 (0)1 / 30 40 54 50
Fax +33 (0)1 / 30 40 54 61
info@hafele.fr

Griechenland

Häfele GmbH & Co KG
Information Office
15124 Maroussi
Phone +30 2 10 / 6 17 95 44
Fax +30 2 10 / 6 17 95 45
info@hafele.gr

Großbritannien

Häfele U.K. Ltd.
Rugby, Warks. CV211RD
Phone +44 (0)17 88 / 54 20 20
Fax +44 (0)17 88 / 54 44 40
info@hafele.co.uk

Irland

Häfele Ireland Ltd.
Kilcoole, Co. Wicklow
Phone +3 53 (0)1 / 2 87 34 88
Fax +3 53 (0)1 / 2 87 35 63
info@hafele.ie

Italien

Häfele Italia s.r.l.
20030 Lentate S.S. -MI-
Phone +39 03 62 / 57 74-1
Fax +39 03 62 / 57 74-4 77
info@hafele.it

Kroatien

Häfele GmbH & Co KG
Representative in Kroatien
10090 Zagreb
Phone +38 51 / 3 43 57 40
Fax +38 51 / 3 43 57 41
info-croatia@hafele.com

Niederlande

Häfele Nederland BV
7333 NZ Apeldoorn
Phone +31 (0)55 / 5 38 46 00
Fax +31 (0)55 / 5 42 49 50
info@hafele.nl

Österreich

Häfele Austria GmbH
5322 Hof bei Salzburg
Phone +43 (0)62 29 / 3 90 39-0
Fax +43 (0)62 29 / 3 90 39-30
info@haefe.at

Polen

Häfele Polska Sp. z o.o.
55-090 Dlugoleka
Phone +48 (0)71 / 3 15 32 42
Fax +48 (0)71 / 3 15 32 62
info@hafele.pl

Portugal

Häfele GmbH & Co KG
Escritorio de Vendas Portugal
4470-177 Maia
Phone +3 51 (0)22 / 9 47 55 96
Fax +3 51 (0)22 / 9 48 15 74
info-portugal@hafele.com

Rumänien

Häfele GmbH & Co KG
Reprezentanta în România
RO-500264 Brasov
Phone +40 (0)2 68 / 31 19 00
Fax +40 (0)2 68 / 31 19 10
info@hafele.ro

Russland

OOO Hafele RUS
Mkad 14Km, Building 10
109429 Moskow
Phone +7 (495)7 87 / 07 85
Fax +7 (495)7 87 / 07 84
info@hafele.ru

Schweden

Häfele GmbH & Co KG
Tyskland Filial Sverige
55303 Jönköping
Phone +46 (0)46 36 / 18 00 88
Fax +46 (0)46 36 / 18 00 99
info@haefe.se

Schweiz

Häfele Schweiz AG
8280 Kreuzlingen
Phone +41 (0)71 / 6 86 82 20
Fax +41 (0)71 / 6 86 82 82
info@haefe.ch

Serbien

Häfele GmbH & Co KG
Representative in Serbien
37000 Krusevac
Phone +3 81 37 / 41 70 10
Fax +3 81 37 / 41 70 10
info-serbia@hafele.com

Spanien

Häfele Herrajes España S.L.
28923 Alcorcón-Madrid
Phone +34 91 / 6 44 80 21
Fax +34 91 / 6 44 80 28
info@hafele.es

Türkei

Hafele San. ve Tic. A.S.
34776, Ümraniye, Istanbul
Phone +90 (0)2 16 / 5 28 59 00
Fax +90 (0)2 16 / 5 28 59 30
info@hafele.com.tr

Ukraine

Häfele GmbH & Co KG
Representative in Ukraine
79017 LVIV
Phone +3 80 32 2 75-35-61
Fax +3 80 32 2 75-35-61
info-ukraine@hafele.com

Ungarn

Häfele GmbH & Co KG
Representative in Hungary
1132 Budapest
Phone +36 (0)1 / 2 25 34 14
Fax +36 (0)1 / 2 02 01 82
info-hungary@hafele.com

Afrika

Südafrika

Häfele South Africa (Pty) Ltd
Honeydew 2040
Phone +27 (0)11 / 7 96 81 00
Fax +27 (0)11 / 7 94 14 90
info@hafele.co.za

Amerika

Argentinien

Häfele Argentina S.A.
B1611GFG-Don Torcuato -
Buenos Aires
Phone +54 (0)11 / 63 47 26 00
Fax +54 (0)11 / 63 47 26 26
info@haefele.com.ar

Brasilien

Häfele Brasil Ltda.
06465-120 Barueri-SP
Phone +55 (0)11 / 41 96 69 00
Fax +55 (0)11 / 41 96 69 09
info@hafele.com.br

Chile

Häfele GmbH & Co KG
Agencia en Chile
Las Condes - Santiago de Chile
Phone +56 (0)2 / 3 56 43 63
Fax +56 (0)2 / 3 56 45 40
info@hafele.cl

Kanada

Häfele Canada Inc.
Burlington, ON L7L 6A8
Phone +1 9 05 / 3 36 66 08
Fax +1 9 05 / 3 19 44 46
info_can@hafeleamericas.com

Mexiko

Häfele de México S.A. de C.V.
El Marqués, Querétaro, México.
Phone +52 (0)4 42 / 2 96 86 00
Fax +52 (0)4 42 / 2 96 86 20
hmxinfo@mexico@hafele.com.mx

USA

Häfele America Co
Archdale, N.C. 27263
Phone +1 3 36 / 4 34 23 22
Fax +1 3 36 / 4 31 38 31
info_us@hafeleamericas.com

Australien, Neuseeland

Australien

Häfele Australia Pty. Ltd.
Dandenong, VIC 3175
Phone +61 (0)3 / 92 12 20 00
Fax +61 (0)3 / 92 12 20 01
info@hafele.com.au

Neuseeland

Häfele (N.Z.) Limited
East Tamaki, Auckland
Phone +64 (0)9 / 2 74 20 40
Fax +64 (0)9 / 2 74 20 41
info@hafele.co.nz

Mittlerer Osten

Dubai

Häfele GmbH & Co KG
Dubai Representative Office
Dubai/U.A.E.
Phone +9 71 (0)4 / 2 84 44 06
Fax +9 71 (0)4 / 2 86 08 49
info@hafele.ae

Fernost

China

Häfele Hardware Technology
(Beijing) Co., Ltd.
101318 Beijing
Phone +86 (0)10 / 80 48 26 86
Fax +86 (0)10 / 80 48 28 85
info_bj@hafele.com.cn

Hong Kong

Häfele GmbH & Co KG
HK Representative Office
Hong Kong
Phone +8 52 / 23 68 64 33
Fax +8 52 / 23 68 99 72
info_hk@hafele.com.cn

Indien

Häfele India Private Limited
Mumbai 400 099
Phone +91 (0)22 / 66 95 09 20/21
Fax +91 (0)22 / 66 95 09 22
info@hafeleindia.com

Indonesien

P.T. Häfele Indotama
Tangerang 15314
Phone +62 (0)21 / 75 87 88 88
Fax +62 (0)21 / 75 87 77 77
info@hafele.co.id

Japan

Hafele Japan K.K.
Totsuka-ku, Yokohama 244-0806
Phone +81 (0)45 / 8 28 31 17
Fax +81 (0)45 / 8 28 31 13
info@hafele.co.jp

Malaysia

Häfele (Malaysia) Sdn Bhd
40150 Shah Alam, Selangor
Phone +60 (0)3 / 55 69 25 26
Fax +60 (0)3 / 55 69 35 26
info@hafele.com.my

Philippinen

Häfele Philippines Inc.
Manggahan Pasig City 1611
Metro Manila
Phone +63 (0)2 / 6 81 53 52
Fax +63 (0)2 / 6 81 53 41
info@hafele.com.ph

Singapur

Häfele Singapore Pte Ltd
Singapore 729504
Phone +65 / 64 94 74 00
Fax +65 / 64 94 74 01
info@hafele.com.sg

Südkorea

Häfele Korea Inc.
659 Jinu-ri, Dochuk-myon,
Gwangju-si, Gyeonggi-do
Phone +82 (0)31 / 7 60 76 00
Fax +82 (0)31 / 7 60 76 09
info@hafele.co.kr

Taiwan

Häfele Taiwan Ltd.
Taipei County 248, Taiwan (R.O.C.)
Phone +8 86 (0)2 / 22 98 00 30
Fax +8 86 (0)2 / 22 98 00 31
info@haefele.com.tw

Thailand

Häfele (Thailand) Limited
57 Soi Sukhumvit 64
Bangkok 10260
Phone +66 (0)2 / 7 41 71 71
Fax +66 (0)2 / 7 41 72 72
info@hafele.co.th

Vietnam

Hafele Vina Co., Ltd.
Ho Chi Minh City
Phone +84 (0)8 / 39 57 31 66
Fax +84 (0)8 / 39 57 31 67
info@hafele.com.vn